

Záujemcom

Vaše číslo

Naše číslo

Vybavuje / ☎

Ing. Martina Iždinská/+421 910 901 405

e-mail: izdinska@elektrorecycling.sk

v Slov. Ľupči

18.05.2021

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča, ako osoba podľa § 8, ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), uskutočňuje:

- A. PRIESKUM PHZ:** prieskumu trhu uskutočňovaný pre účely stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“),
- B. PRIESKUM na výber dodávateľa:** ak sa na základe výsledku vyhodnotenia cenových ponúk doručených na základe tejto výzvy a určených na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky preukáže, že predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako finančný limit uvedený v § 5 ods. 3 písm. b) ZVO, bude verejný obstarávateľ pokračovať zadávaním zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO.

V súlade s hore uvedeným Vás týmto vyzývame na predloženie cenovej ponuky pre tento predmet zákazky s názvom „**Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho a vnútorného osvetlenia priemyselného areálu**“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:	ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Sídlo:	Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Zastúpený:	Ing. Jozef Vašina - konateľ
IČO:	36 057 363
DIČ:	2020095957
IČ DPH:	SK2020095957
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK1109000000000303843187
e-mail:	info@elektrorecycling.sk
URL:	www.elektrorecycling.sk

Kontakt pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi:

Názov:	ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa:	Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Kontaktná osoba:	Ing. Martina Iždinská
Mobil:	+421 910 901 405
Tel.:	+421 (0) 48 47 163 21
Fax:	+421 (0) 48 47 163 20
e-mail:	izdinska@elektrorecycling.sk

2. Opis

2.1 Názov predmetu zákazky

Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho a vnútorného osvetlenia priemyselného areálu.

2.2 Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia existujúceho systému vonkajšieho a vnútorného osvetlenia spoločnosti, na základe zistení a navrhnutých opatrení vyplývajúcich z energetického auditu spoločnosti, ktorý bol realizovaný v máji 2019.

Osvetlenie spoločnosti je na niektorých miestach ešte pôvodné, budované v rámci areálu ZŤS v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Existujúcu svetelnú sústavu tvorí viacero typov svietidiel. Tieto svietidlá boli optimálne zvolené na dané využívanie v čase inštalácie, ale v súčasnosti už svojim technickým stavom, ani ostatnými vlastnosťami nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre modernej a hlavne energeticky efektívnej svetelnej sústavy. Priemerný vek existujúcich svietidiel je 9 rokov.

A) Systémy vonkajšieho osvetlenia:

Minimálne požadované technické parametre vonkajšieho osvetlenia:

por. č.	technické prevedenie	ostatné parametre (požadované alebo umožňujúce dodatočne doplniť/zmeniť funkciu)	merný výkon svietidla, nie čipov (lm/W)	materiál svietidla	počet (ks)
1.	kužeľový oceľový stožiar verejného osvetlenia prírubový	10 m/60 P	-	-	13
2.	kužeľový oceľový stožiar verejného osvetlenia prírubový	4 m/60 P	-	-	2
3.	výložník rovný, typ UD na stožiar s priemerom 60 mm	UD 2/60-1000/180	-	-	11
4.	výložník rovný, typ UD na stožiar s priemerom 60 mm	UD 1/ 60 - 300	-	-	2
5.	výložník rovný, typ UD na stožiar s priemerom 60 mm	UD 4/60-1000	-	-	2
6.	reflektor LED SYM, IP 65, 100 W, 14 900 lm	variabilný výber optiky min. 5 typov, farba zelená CMYK: 60%, 0%, 100%, 10% PANTONE: 362 C Fólia: 064 yellowgreen / Oracal	149	tlakovo liaty hliník	2
7.	reflektor LED AS, IP 65, 100 W, 14 900 lm	variabilný výber optiky min. 5 typov, farba zelená CMYK: 60%, 0%, 100%, 10% PANTONE: 362 C Fólia: 064 yellowgreen / Oracal	149	tlakovo liaty hliník	12
8.	reflektor LED AS, IP 65, 150 W, 22 350 lm	variabilný výber optiky min. 5 typov, farba zelená CMYK: 60%, 0%, 100%, 10% PANTONE: 362 C Fólia: 064 yellowgreen / Oracal	149	tlakovo liaty hliník	23

9.	reflektor LED SYM, IP 65, 200 W, 29 800 lm	variabilný výber optiky min. 5 typov, farba zelená CMYK: 60%, 0%, 100%, 10% PANTONE: 362 C Fólia: 064 yellowgreen / Oracal	149	tlakovo liaty hliník	12
10.	reflektor LED AS, IP 65, 200 W, 29 800 lm	variabilný výber optiky min. 5 typov, farba zelená CMYK: 60%, 0%, 100%, 10% PANTONE: 362 C Fólia: 064 yellowgreen / Oracal	149	tlakovo liaty hliník	17
11.	reflektor LED SYM, IP 65, 50 W, 7450 lm	variabilný výber optiky min. 5 typov, farba zelená CMYK: 60%, 0%, 100%, 10% PANTONE: 362 C Fólia: 064 yellowgreen / Oracal	149	tlakovo liaty hliník	32
12.	svietidlo LED uličné IP 66, 6559 lm, 55 W	možnosť dimm, min. 4 typy optiky	125	tlakovo liaty hliník	4
13.	svietidlo LED uličné IP 66, 11 182 lm, 90 W	možnosť dimm, min. 4 typy optiky	125	tlakovo liaty hliník	12
14.	svietidlo LED uličné IP 66, 4615 lm, 35 W	možnosť dimm, min. 4 typy optiky	132	tlakovo liaty hliník	27
15.	závesné svietidlo LED, IP 65, 84 W/804000, 13 188 lm	dimm 0 - 10 V alebo DALI, 3 rôzne optiky	157	tlakovo liaty hliník	9
16.	lineárne LED svietidlo, IP 65, 59 W/804000, 8100 lm	materiál PREPREG+PMMA, priebežná montáž 2x5x2,5 mm, možnosť emergency, možnosť dimm	137	PREPREG - polyester spevnený sklenými vláknami	6
17.	lineárne LED svietidlo, IP 65, 50 W/804000, 6800 lm	materiál PREPREG+PMMA, priebežná montáž 2x5x2,5 mm, možnosť emergency, možnosť dimm	136	PREPREG - polyester spevnený sklenými vláknami	14

B) Systémy vnútorného osvetlenia:

Administratívna budova - minimálne požadované technické parametre:

por. č.	technické prevedenie	ostatné parametre (požadované alebo umožňujúce dodatočne doplniť/zmeniť funkciu)	merný výkon svietidla, nie čipov (lm/W)	materiál svietidla	počet (ks)
1.	svietidlo LED stropné 600 x 600, 45 W/804000, 4580 lm, UGR<19, IP 40	montáž na pevný strop	101		13
2.	svietidlo LED stropné 1200 x 300, 45 W/804000, 4550 lm, UGR<19, IP 40	montáž na pevný strop	101		46
3.	svietidlo LED stropné bočné, 24 W/804000, 2496 lm	montáž na strop a stenu	104		8
4.	svietidlo LED stropné bočné, 18 W/804000, 1870 lm	montáž na strop a stenu	104		9

5.	svietidlo LED lineárne, IP 65, 59 W/804000, 8100 lm	materiál PREPREG+PMMA, priebežná montáž 2x5x2,5 mm, možnosť emergency, možnosť dimm	137	PREPREG - polyester spevnený sklenými vláknamí	2
----	--	--	-----	--	---

Hala 1 - minimálne požadované technické parametre:

por. č.	technické prevedenie	ostatné parametre (požadované alebo umožňujúce dodatočne doplniť/zmeniť funkciu)	merný výkon svietidla, nie čipov (lm/W)	materiál svietidla	počet (ks)
1.	závesné svietidlo LED, IP 65, 167W/804000, 26219 lm	dimm 0 - 10 V alebo DALI, 3 rôzne optiky	157	tlakovo liaty hliník	37
2.	svietidlo LED lineárne, IP 65, 59W/804000, 8100 lm	materiál PREPREG+PMMA, priebežná montáž 2x5x2,5 mm, možnosť emergency, možnosť dimm	137	PREPREG - polyester spevnený sklenými vláknamí	23

Hala 2 - minimálne požadované technické parametre:

por. č.	technické prevedenie	ostatné parametre (požadované alebo umožňujúce dodatočne doplniť/zmeniť funkciu)	merný výkon svietidla, nie čipov (lm/W)	materiál svietidla	počet (ks)
1.	svietidlo LED lineárne, IP 65, 59W/804000, 8100 lm	materiál PREPREG+PMMA, priebežná montáž 2x5x2,5 mm, možnosť emergency, možnosť dimm	137	PREPREG - polyester spevnený sklenými vláknamí	27

Hala 3 - minimálne požadované technické parametre:

por. č.	technické prevedenie	ostatné parametre (požadované alebo umožňujúce dodatočne doplniť/zmeniť funkciu)	merný výkon svietidla, nie čipov (lm/W)	materiál svietidla	počet (ks)
1.	svietidlo LED lineárne, IP 65, 59W/804000, 8100 lm	materiál PREPREG+PMMA, priebežná montáž 2x5x2,5 mm, možnosť emergency, možnosť dimm	137	PREPREG - polyester spevnený sklenými vláknamí	49

Hala 4 - minimálne požadované technické parametre:

por. č.	technické prevedenie	ostatné parametre (požadované alebo umožňujúce dodatočne doplniť/zmeniť funkciu)	merný výkon svietidla, nie čipov (lm/W)	materiál svietidla	počet (ks)
1.	svietidlo LED stropné 1200 x 300, 45 W/804000, 4550 lm, UGR<19, IP 40	montáž na pevný strop	101		10

2.	svietidlo LED lineárne, IP 65, 59W/804000, 8100 lm	materiál PREPREG+PMMA, priebežná montáž 2x5x2,5 mm, možnosť emergency, možnosť dimm	137	PREPREG - polyester spevnený sklenými vlákнами	23
3.	svietidlo LED lineárne, IP 65, 32W/804000, 3900 lm	materiál PREPREG+PMMA, priebežná montáž 2x5x2,5 mm, možnosť emergency, možnosť dimm	122	PREPREG - polyester spevnený sklenými vlákнами	13

Hala 5 - minimálne požadované technické parametre:

por. č.	technické prevedenie	ostatné parametre (požadované alebo umožňujúce dodatočne doplniť/zmeniť funkciu)	merný výkon svietidla, nie čipov (lm/W)	materiál svietidla	počet (ks)
1.	závesné svietidlo LED, IP 65, 84W/804000, 13 188 lm	dimm 0 - 10 V alebo DALI, 3 rôzne optiky	157	tlakovo liaty hliník	8
2.	svietidlo LED lineárne, IP 65, 59W/804000, 8100 lm	materiál PREPREG+PMMA, priebežná montáž 2x5x2,5 mm, možnosť emergency, možnosť dimm	137	PREPREG - polyester spevnený sklenými vlákнами	9

Hala 6 - minimálne požadované technické parametre:

por. č.	technické prevedenie	ostatné parametre (požadované alebo umožňujúce dodatočne doplniť/zmeniť funkciu)	merný výkon svietidla, nie čipov (lm/W)	materiál svietidla	počet (ks)
1.	svietidlo LED lineárne, IP 65, 50W/804000, 6800 lm	materiál PREPREG+PMMA, priebežná montáž 2x5x2,5 mm, možnosť emergency, možnosť dimm	137	PREPREG - polyester spevnený sklenými vlákнами	7
2.	svietidlo LED lineárne, IP 65, 59W/804000, 8100 lm	materiál PREPREG+PMMA, priebežná montáž 2x5x2,5 mm, možnosť emergency, možnosť dimm	137	PREPREG polyester spevnený sklenými vlákнами	14

Sociálno-prevádzková budova - minimálne požadované technické parametre:

por. č.	technické prevedenie	ostatné parametre (požadované alebo umožňujúce dodatočne doplniť/zmeniť funkciu)	merný výkon svietidla, nie čipov (lm/W)	materiál svietidla	počet (ks)
1.	svietidlo LED stropné 600 x 600, 45 W/804 000, 4580 lm, UGR<19, IP 40	montáž na pevný strop	101		31
2.	svietidlo LED stropné 600 x 600, 42 W, 3200 lm, IP 54	montáž na pevný strop	100		17

3.	svietidlo LED stropné 1200 x 300, 45 W/804 000, 4550 lm, UGR<19, IP 40	montáž na pevný strop	101		12
4.	svietidlo LED lineárne, IP 65, 59W/804000, 8100 lm	materiál PREPREG+PMMA, priebežná montáž 2x5x2,5 mm, možnosť emergency, možnosť dimm	137	PREPREG - polyester spevnený sklenými vlákнами	2
5.	svietidlo LED lineárne, IP 65/Tc 60°C, 55W/804000, 7850 lm	priebežná montáž 2x5x2,5mm, exter. gearbox, nerez+sklo	143	nerez	6

Hala 7 - výroba - minimálne požadované technické parametre:

por. č.	technické prevedenie	ostatné parametre (požadované alebo umožňujúce dodatočne doplniť/zmeniť funkciu)	merný výkon svietidla, nie čipov (lm/W)	materiál svietidla	počet (ks)
1.	závesné svietidlo LED, IP 65, 167W/804000, high - bay	dimm 0 - 10 V alebo DALI, 3 rôzne optiky	158		65
2.	svietidlo LED lineárne, IP 65, 59W/804000, 8100 lm	materiál PREPREG+PMMA, priebežná montáž 2x5x2,5 mm, možnosť emergency, možnosť dimm	137	PREPREG - polyester spevnený sklenými vlákнами	36
3.	svietidlo LED lineárne, IP 65, 32W/804000, 3900 lm	materiál PREPREG+PMMA, priebežná montáž 2x5x2,5 mm, možnosť emergency, možnosť dimm	122	PREPREG - polyester spevnený sklenými vlákнами	14
4.	reflektor LED AS, IP 65, 200 W, 29 800 lm	variabilný výber optiky min. 5 typov, farba zelená, CMYK: 60%, 0%, 100%, 10%, PANTONE: 362 C Fólia: 064 yellowgreen / Oracal	149	tlakovo liaty hliník	2
5.	reflektor LED AS, IP 65, 200 W, 29 800 lm	variabilný výber optiky min. 5 typov, farba zelená CMYK: 60%, 0%, 100%, 10% PANTONE: 362 C Fólia: 064 yellowgreen / Oracal	149	tlakovo liaty hliník	16

Hala 7 - administratíva - minimálne požadované technické parametre:

por. č.	technické prevedenie	ostatné parametre (požadované alebo umožňujúce dodatočne doplniť/zmeniť funkciu)	merný výkon svietidla, nie čipov (lm/W)	materiál svietidla	počet (ks)
1.	svietidlo LED stropné 600 x 600, 45 W/804000, 4580 lm, UGR<19, IP 40	montáž na pevný strop	101		140
2.	svietidlo LED stropné 1200 x 300, 45 W/804000, 4550 lm, UGR<19, IP 40	montáž na pevný strop	101		4

3.	svietidlo LED lineárne, IP 65, 24W/804000, 2700 lm	materiál PREPREG+PMMA, priebežná montáž 2x5x2,5 mm, možnosť emergency, možnosť dimm	112	PREPREG - polyester spevnený sklenými vlákнами	13
4.	svietidlo LED lineárne, IP 65, 32W/804000, 3900 lm	materiál PREPREG+PMMA, priebežná montáž 2x5x2,5 mm, možnosť emergency, možnosť dimm	122	PREPREG - polyester spevnený sklenými vlákнами	1
5.	svietidlo LED lineárne, IP 65, 50W/804000, 6800 lm	materiál PREPREG+PMMA, priebežná montáž 2x5x2,5 mm, možnosť emergency, možnosť dimm	136	PREPREG - polyester spevnený sklenými vlákнами	2
6.	svietidlo LED lineárne, IP 65, 59W/804000, 8100 lm	materiál PREPREG+PMMA, priebežná montáž 2x5x2,5 mm, možnosť emergency, možnosť dimm	137	PREPREG - polyester spevnený sklenými vlákнами	2
7.	svietidlo LED lineárne, IP 65/Tc 60°C, 55W/804000, 7850 lm	priebežná montáž 2x5x2,5mm, exter. gearbox, nerez+sklo	143	nerez	12
8.	svietidlo stropné LED, IP 40, 68 W/804000, 8960 lm	Stropná, prisadená montáž, možnosť emergency, možnosť dimm	132		27

Vyššie špecifikované zariadenia musia navyše spĺňať nasledovné podmienky všeobecne:

- energetická náročnosť nových svietidiel musí byť optimalizovaná s ohľadom na platné normy STN-EN 12464-1 a STN EN 13-201 č. 1-4 v nadväznosti na STN 73,
- komplexné dodanie celého súboru, nakoľko zákazka nie je rozdelená na časti,
- dodanie na kľúč s minimálnym zásahom do konštrukcie existujúcich priestorov; uchádzač musí akceptovať pozíciu už zabudovaných existujúcich svietidiel a zariadení u zadávateľa,
- uchádzač má právo na obhliadku priestorov určených na umiestnenie svietidiel, ako aj na získanie informácií týkajúcich sa predmetu zákazky,
- súčasťou uskutočnenia stavebných prác je aj technická vybavenosť k technológiám na zabezpečenie ich funkčnosti (potrubné, sieťové prepojenia, rozvádzače a pod.),
- súčasťou dodania a ceny je doprava, montáž, pripojenie na existujúce siete, skúšobná prevádzka za účasti objednávateľa, zaškolenie obsluhy a dodanie dokumentácie v slovenskom jazyku ak je potrebná, náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy, ak takéto dokumenty požaduje verejný obstarávateľ, všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s riadnym plnením predmetu zmluvy.

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Číselný kód pre hlavný predmet a doplnujúce predmety zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO)
Hlavný slovník:

45316100-6	Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení
45316000-5	Inštalovanie osvetľovacích a signalizačných systémov
31500000-1	Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
31518200-2	Zariadenie pre núdzové osvetlenie
31520000-7	Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
31524120-2	Stropné svetlá
31524210-0	Nástenné svetlá

4. **Miesto dodania**

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Priboj 549
976 13 Slovenská Ľupča.

5. **Rozdelenie predmetu zákazky**

Predmet zákazky **nie** je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

6. **Množstvo alebo rozsah zákazky**

Požadovaný rozsah dodania vrátane merných jednotiek je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy: Cena predmetu zákazky/zmluvy.

7. **Ekvivalent**

7.1 Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za nasledovných podmienok:

- predložený ekvivalent bude obsahovať kvalitatívne výhodnejšie parametre ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky,
alebo
- predložený ekvivalent bude zabezpečovať výhodnejšie funkcionality a funkčnosť predmetu zákazky ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na funkčnosť predmetu zákazky/zmluvy.

7.2 Pre predložený ekvivalent následne platí:

- nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania ako prijatie ekvivalentu,

a

- prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy.

7.3 Ak výzva na predkladanie ponúk alebo iné dokumenty poskytnuté záujemcom v procese verejného obstarávania obsahujú odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ takýto odkaz doplní slovami „alebo ekvivalentný“.

7.4 Verejný obstarávateľ nevylúči ponuku uchádzača v súvislosti s predložením ekvivalentu vo väzbe na § 42 ods. 3 ZVO, ak predložený ekvivalent bude spĺňať podmienky podľa bodu 7.1 a 7.2.

8. **Termín uskutočnenia stavebných prác**

V lehote do 8 týždňov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo.

9. **Spôsob financovania**

Zákazka je financovaná z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu: Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ: 4.2.1 – Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30.

10. **Obsah, forma a vyhotovenie ponuky**

10.1 Cenová ponuka musí obsahovať:

- vyplnenú Prílohu č. 1 tejto výzvy: Cena predmetu zákazky/zmluvy, s podpisom podľa bodu 10.2 tejto výzvy, ktorá bude zároveň prílohou č. 1 Zmluvy o dielo.
Uchádzač je povinný v predloženej ponuke vziať do úvahy všetky skutočnosti a náklady, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s predmetom zákazky, v požadovanej kvalite, za splnenia všetkých stanovených podmienok a požiadaviek podľa tejto výzvy. Cena bude uvedená v eurách (EUR) a kalkulovaná vrátane aktuálne platnej výšky DPH, colných sadzieb. Cena predmetu plnenia je maximálna a konečná,
- vyplnenú Prílohu č. 2 tejto výzvy: Opis predmetu zákazky, s podpisom podľa bodu 10.2 tejto výzvy,

- vyplnenú Prílohu č. 3 tejto výzvy: Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá,
 - čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača, v nadväznosti na § 23 a § 25 ZVO, podľa prílohy č. 5 tejto výzvy.
- 10.2 Dokumenty v ponuke, pre ktoré je to vyžadované, musia byť podpísané:
- uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo
 - zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa prvej odrážky tohto bodu.
- 10.3 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej (scan, formát PDF) alebo písomnej listinnej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v tejto Výzve na predkladanie ponúk, tak, aby bolo zabezpečené trvalé zachytenie jej obsahu. Prílohu č. 1 tejto výzvy: Cena predmetu zákazky/zmluvy a Prílohu č. 2 tejto výzvy: Opis predmetu zákazky predkladá uchádzač zároveň aj v elektronickej verzii vo formáte xls/xlsx. V prípade, že sa zistí rozdiel medzi písomnou formou, resp. formou PDF a elektronickou formou vo formáte xls/xlsx bude sa brať za záväznú písomná/listinná podoba.
- 10.4 Ponuka uchádzača musí byť predložená v jednom vyhotovení.
- 10.5 Ak ponuka uchádzača obsahuje osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade s aktuálne platným znením zákona o ochrane osobných údajov (predložiť súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov zo strany verejného obstarávateľa, a podobne),
- 10.6 Uchádzač vo svojej ponuke jednoznačne označí doklady a dokumenty (resp. ich časti), ktoré považuje za dôverné informácie. Za dôverné informácie je na účely ZVO možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
- 10.7 **Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné.** Týmto nie sú dotknuté ustanovenia ZVO, ukládajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukládajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa ZVO a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
- 10.8 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas určenej lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do **31.12.2021**.
- 10.9 Predloženie ponuky:
- ponuky sa predkladajú v určenej lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom **28.05.2021 o 10:00 hod.**
 - uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, na celý rozsah predmetu zákazky. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

Adresa pre osobné doručenie:

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča.
pracovný čas 8:00-12:00, 13:00-15:00 hod.

Adresa pre doručenie poštou:

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča.

Adresa pre elektronické doručenie:

izdinska@elektrorecycling.sk

- ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie postupu verejného obstarávania,

- uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

11. Výsledok prieskumu trhu

Výsledkom prieskumu trhu bude určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Ak sa na základe výsledku vyhodnotenia cenových ponúk doručených na základe tejto výzvy a určených na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky preukáže, že predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako finančný limit uvedený v § 5 ods. 3 písm. c) ZVO, bude verejný obstarávateľ pokračovať zadávaním zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO, pričom pre určenie úspešného uchádzača a výber dodávateľa na daný predmet zákazky využije verejný obstarávateľ aj vyhodnotenie informácií získaných z cenových ponúk predložených na základe tejto výzvy, pokiaľ s daným postupom oslovený záujemca súhlasil potvrdením v Prílohe č. 1: Cena predmetu zákazky, tejto výzvy. Vyhodnotenie ponúk bude prebiehať spôsobom podľa bodu 15 tejto výzvy.

V takom prípade bude postup výberu dodávateľa – proces zadávania zákazky s nízkou hodnotou nasledovný:

12. Doplnenie cenovej ponuky o doklady v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ vyzve záujemcu, ktorý sa zúčastnil prieskumu trhu na základe tejto výzvy a ponúkol verejnému obstarávateľovi najnižšiu konečnú zmluvnú cenu za predmet zákazky v EUR, a ktorý zároveň súhlasil s využitím cenovej ponuky predloženej v rámci prieskumu trhu, ako podkladu na vyhodnotenie všetkých cenových ponúk v postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou, na predloženie nasledovných dokladov a dokumentov, pokiaľ tieto neboli už predložené v cenovej ponuke:

12.1 Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce zodpovedajúce predmetu zákazky (postačuje predloženie kópie, alebo odkazu na verejne prístupné zdroje):

- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ) - originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu,
- výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri) - kópia dokladu,
- iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr. doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou - kópia dokladu,
- podpísaný Návrh zmluvy, vypracovaný podľa Prílohy č. 4 tejto výzvy,

Predložený návrh zmluvy musí obsahovať a zachovať všetky podmienky uvedené v návrhu zmluvy v Prílohe č. 4 tejto výzvy a nesmie obsahovať obmedzujúce alebo inak neprijateľné časti zmluvných podmienok, ktoré by boli v rozpore s požadovanými zmluvnými podmienkami uvedenými v návrhu zmluvy podľa Prílohy č. 4 tejto výzvy, v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi, vymykali sa bežným obchodným zvyklostiam alebo by inak priamo alebo nepriamo znevýhodňovali verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ uprednostňuje predloženie návrhu zmluvy v stanovenej štruktúre. Návrh Zmluvy o dielo musí byť podpísaný podľa bodu 10.2 tejto výzvy.

- opis alebo prospektový materiál ponúkaného tovaru, kde budú uvedené informácie v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie požiadaviek na vlastnosti predmetu zákazky uvedené v bode 2.2 tejto výzvy: Opis predmetu zákazky.

13. Vyhotovenie ponuky: Doplnenie dokladov v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13.1 Doplnenie dokladov musí byť vyhotovené písomne v elektronickej podobe (scan, formát PDF), ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Doplnenie dokladov musí byť vyhotovené nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorého obsah je pre fyzickú osobu čitateľný (ak je to uplatniteľné).

13.2 Ak dokumenty predložené v rámci doplnenia dokladov uchádzačom obsahujú osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších

predpisov (predložiť súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov zo strany verejného obstarávateľa a anonymizovať osobné údaje v ponuke predloženej v elektronickej forme, a podobne).

14. Predloženie dokladov a dokumentov - lehota a miesto

Lehota na predloženie dokladov a dokumentov bude určená vo výzve na predloženie dokladov.

Doplnenie dokladov v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou je potrebné doručiť:

Adresa pre osobné doručenie:

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča.
pracovný čas 8:00-12:00, 13:00-15:00 hod.

Adresa pre doručenie poštou:

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča.

Adresa pre elektronické doručenie:

izdinska@elektrorecycling.sk

15. Kritérium na vyhodnotenie

Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za predmet zákazky v EUR, t. j. cena, ktorú bude musieť verejný obstarávateľ zaplatiť za ponúkané plnenie predmetu zákazky, v rozsahu podľa navrhnutej ceny predmetu zákazky, podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %. Vyhodnocovaná bude konečná celková zmluvná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH.
[max. bodová hodnota je pre najnižšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]

Maximálne 100 bodov

Spôsob hodnotenia Kritéria:

Maximálny počet bodov sa prideli ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou zmluvnou cenou v EUR, a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie celkovej zmluvnej ceny v EUR sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej celkovej zmluvnej ceny v EUR platnej ponuky a navrhovanej celkovej zmluvnej ceny v EUR príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Výsledky budú zaokrúhľované na dve desatinné miesta.

16. Prijatie ponuky

Ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo ponuka nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky, uvedené v tejto výzve, takáto ponuka nebude verejným obstarávateľom prijatá a bude oslovený druhý uchádzač v poradí, ktorý verejnému obstarávateľovi v novo zostavenom poradí podľa kritéria určeného v bode 15 ponúkol najnižšiu zmluvnú cenu.

Na základe kritéria na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ oznámi, že uspel.

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, s oznámením, že neuspeli a s uvedením dôvodu neúspešnosti. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a dorúčením ponuky.

S uchádzačom, ktorý splní požiadavky stanovené v tejto výzve a zároveň ponúkne verejnému obstarávateľovi najnižšiu konečnú celkovú zmluvnú cenu v EUR za poskytnutie predmetu zákazky, verejný obstarávateľ uzatvorí Zmluvu o dielo.

Uvedené platí v prípade ak nenastanú okolnosti na strane verejného obstarávateľa, ktoré by viedli k neakceptovaniu výsledkov v rámci zadávania zákazky podľa § 117 ZVO.

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje vyššie uvedeným spôsobom, v súlade so Smernicou o verejnom obstarávaní s uplatnením ustanovenia § 117 ZVO z dôvodov, že proces postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je upravený v ZVO, pričom pre vyhodnocovanie predložených cenových ponúk v súvislosti s ich využitím na postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou a pre výber zmluvného partnera pre dodanie predmetu zákazky bude uplatňovať základné princípy verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora¹ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Záver:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- nevyužiť predložené cenové ponuky ako podklad pre výber zmluvného partnera v postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou,
- nezaradiť cenovú ponuku do vyhodnocovania ak uchádzač nepreukázal v predloženej cenovej ponuke splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom bude jeho predložená cenová ponuka neprijateľná.

Za poskytnutú cenovú ponuku Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

 **ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.**
Príboj 549
976 13 Slovenská Ľupča
IČ DPH: SK2020095957
IČO: 36057263 -6-

Ing. Jozef Vašina
konateľ spoločnosti

Prílohy:

- Príloha č. 1: Cena predmetu zákazky/zmluvy
- Príloha č. 2: Opis predmetu zákazky
- Príloha č. 3: Identifikačné údaje uchádzača
- Príloha č. 4: Návrh Zmluvy o dielo
- Príloha č. 5: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

¹ Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.